

PROCESOS FISIOTERAPEUTICO APLICADOS EN PARÁLISIS FACIAL

Autores: ¹*Ramírez, I., Ibarra, G.

¹ Química y Farmacia, Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte, Universidad San Lorenzo

² Docente, Química y Farmacia, Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte, Universidad San Lorenzo

***Autor de correspondencia:** isabelra_020@gmail.com

RESUMEN

El siguiente resumen científico se centra en el uso de la metadona como tratamiento para la deshabituación en adicciones a opiáceos, especialmente la heroína. La metadona es un agonista opiáceo puro con actividad analgésica similar a la morfina, pero de mayor duración. El estudio destaca la relevancia social del trabajo, ya que se considera que la dispensación y trazabilidad de la metadona a pacientes adultos drogo-dependientes en proceso de rehabilitación son innovadores y es posible lograr mejores resultados al reducir el hábito de consumo de drogas. Este enfoque tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar de los pacientes. La investigación se centra en cuantificar los resultados relacionados con los objetivos que se plantearán y proporcionar un aporte científico para otros alumnos y docentes interesados en el tema. La trazabilidad de la metadona es fundamental para garantizar su administración adecuada y prevenir el mal uso o la desviación de esta sustancia. Además, la dispensación adecuada de la metadona permite un seguimiento preciso del tratamiento y una mejor supervisión de los pacientes en proceso de rehabilitación. El estudio destaca la importancia de implementar sistemas de trazabilidad eficientes y rigurosos para garantizar la seguridad y la efectividad del tratamiento con metadona. Estos sistemas pueden incluir el registro detallado de la dispensación, la verificación de la identidad del paciente, el monitoreo de la dosis administrada y el seguimiento de la respuesta del paciente al tratamiento. La dispensación y trazabilidad de la metadona a pacientes adultos drogo-dependientes en proceso de rehabilitación son aspectos fundamentales para garantizar el éxito del tratamiento y reducir el consumo de drogas. Este estudio proporciona una base científica sólida y contribuye al conocimiento en el campo de la deshabituación de adicciones a opiáceos. Los resultados obtenidos pueden servir como referencia para futuras investigaciones y para mejorar la atención y el cuidado de los pacientes en proceso de rehabilitación.

Palabras Claves: metionina, adultos, drogo-dependiente-